

## CZ CINERAFOG S

**Vlastnosti:** Je insekticidní přípravek s dlouhým reziduálním účinkem, zvláště je formulován pro teplé zamířované prostory. Účinnost insekticidie je 2-3 týdny v otevřených prostorách, 5-15 týdnů v uzavřených. Doplněk v podobě extraktu pyrethra zvyšuje okamžitý insekticidní účinek. Nárazový účinek však zůstane také po pomínutí insekticidní činnosti. Cinerafog S je velmi účinný pro hubení všech druhů létajícího a lezoucího hmyzu: mouchy, komáři, šváby, mravci, broučky, potěmiků mouchých, rybněk, ... Určen je pro použití ve větších obytných domech, skladích, prodejnách, hotelech, školách a v průmyslu. Aktivní látky Cinerafogu S bezvzdušně účinkují na lidi a teplokrevná zvířata. Po aplikaci, jakmile mluha klesne, se potřeba prostoru důkladně vyvětrat. Cinerafog S se aplikuje speciálními stroji „scwingi“. Dávkováni je 0,40 – 0,80 l/m<sup>2</sup> na 2300ml<sup>2</sup> ošetřovaného prostoru. Tímto dosáhneme proniknutí insekticidu do všech puklin a vtráech kanálků, kde jsou obyčejně hnízda hmyzu.

**Před použitím protřeptat. První pomoc:** Všeobecné pokyny: Při nehodě nebo slabosti ihned vyhledat lékařskou pomoc. Dle možnosti ukázat i etiketu. Osobám v bezvědomí nepodávat jídlo ani pít. Při bezvědomí umístitěpostěžného do stabilizované polohy na boku a dbejte oprůchnost dýchacích cest. Při kontaktu s pokožkou: Znečištěný oděv a obuv odstranit. Části těla, které přišly do styku s přípravkem ihned omývat velkým množstvím vody a mýdlem. Při projevení příznaků vyhledat lékařskou pomoc. Při kontaktu s očima: Pokud má postižený kontaktní čočky, je potřebné je před vypláchnutím vyjmout. Otevření očí pod včiky okamžitě vymýt proudem vody (nejméně 10 minut). Ihned vyhledat odbornou lékařskou pomoc (oftalmologa) a ukázat tento Bezpečnostní list. Při nadměrném nadýchání: Doprave postiženého na čerstvý vzduch - opusťte kontaminované prostředí. Projeví-li se symptomy, vyhledat lékařskou pomoc. Při nerovnoměrném dýchání nebo při zástavě dechu postiženému poskytneme umělé dýchání. V případě nozi: Nevylávat zvracen bez předchozí konzultace s lékařem. Vypláchnout ústa vodou! Podejte větší množství vody k pití. Nikdy nepodávejte nic ústý osobě v bezvědomí. Při spontánním zvracení zabráňte vdechnutí zvrátok. Ihned vyhledat lékařskou pomoc! Lékaři předložte bezpečnostní list či etiketu. Otravy je možné konzultovat s toxikologickým informacím střediskem: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24hod./den): 224919293, 224915402. Antidotum: antropin.

**Skladování:** Skladovat v originální těsně uzavřené nádobě v chladném a dobře větraném prostoru. Skladovat v suchém prostoru. Uchovávejte na tmavém místě. Charate před přímým slunečním zářením a tepla. Uchovávat před mrazem (zabránit zmraznutí). Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávat mimo jídlo, pítí a krmivo. **Likvidácia:** Odstraňování zbytků: Zajistěte sber odpadu specializovanou firmou pro sbírání/odstraňování/zpracování nebezpečného odpadu. Neodkládat spolu s odpady z domácnosti. Obaly: Rádne vyprázdněný obal odevzdat na sberné místo odpadu. Neočistěný obal patří mezi nebezpečné odpady - nakládat jako s odpadním přípravkem. Likvidovat v souladu s pravidly o obalových odpadech. Likvidovat podle platných předpisů v oblasti životního prostředí. Vyprázdněný obal není vhodné pro opakovanou použití.

Schváleno ÚSKVBL pro použití v potravinářství za předpokladu, že přípravek nepříjde do přímého kontaktu s potravinami nebo zařízením sloužícím ke zpracování potravin.  
Datum výroby, datum spotřeby a číslo série: uvedeny na obalu.  
Balení: 5 l

**Složení:** permethrin (ISO) = 10,0g/l (CAS: 52645-53-1); Chrysanthemum cinerariaefolium, výtahček z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariaefolium, získaný superkritickým oxidem uhličitým = 0,67 g/l (CAS: 89997-63-7); Pyreperonyl butoxid = 5,5 g/l (CAS: 51-03-6); Rafiniran minerální olej = do 100 %  
**H,P věty:** Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / ochranný štít. Při POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Vlekeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ospurche. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

**Výrobce:** UNICHEM d.o.o., Sanja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija, Tel.: +386 1 75 58 152, unichem@unichem.si, www.unichem.si

**Dovozce:** UNICHEM Agro CZ s.r.o., Ke Koulce 2, 15000 Praha 5, Ceska Republika, Tel.: +420 724565724

31028



## SK INSEKTICIDNÍ PŘÍPRAVEK S DLUHÝM REZIDUÁLNÍM ÚČINKEM

## INSEKTICIDNÍ PŘÍPRAVEK S DLUHÝM REZIDUÁLNÍM ÚČINKEM

# Cinerafog S



Professional

5 l

## SK CINERAFOG S

**Vlastnosti:** Je insekticidní přípravek s dlouhodobým reziduálním účinkem, obzvláště je formulovaný pro teplé zamířované prostory. Účinnost insekticidie je 2-3 týdny v otevřených prostorách, 5-15 týdnů v uzavřených. Doplněk v podobě extraktu pyrethra zvyšuje okamžitý insekticidní účinek. Nárazový účinek však zůstane až po uplynutí insekticidní činnosti. Cinerafog S je velmi účinný pro hubení všech druhů létajícího a lezoucího hmyzu: mouchy, komáři, šváby, mravci, chrobáky, ... Určen je pro použití ve větších obytných domech, skladích, prodejnách, hotelech, školách a v průmyslu. Aktivní látky Cinerafogu S bezvzdušně účinkují na lidi a teplokrevná zvířata. Po aplikaci, hned ako hmha klesne, je potřebné priestory dôkladne vyvetrat. Cinerafog S sa aplikuje špeciálnymi strojmi „scwingi“. Dávkovanie je 0,4 – 0,8 l/m<sup>2</sup> na 2300ml<sup>2</sup> ošetrovaného priestoru. Týmto dosáhneme proniknutie insekticidu do všetkých puklín a vtráech kanálikov, kde sú obyčejne hniezda hmyzu. **Pred použitím pretrepať. Prvá pomoc:** Všeobecné náradky/oznárenia: V prípade úrazu alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je to možné, ukašte na etiketu označenie produktu. Postihnutému v bezvedómi nedávajte nič jesť ani piť. Postihnutého položte do bočnej polohy a zakašte priechodnosť dýchacích ciest. Pri styku s kožou: Odložte kontaminovaný odev a obuv. Časť tela, ktoré boli v kontakte s prostriedkom, ihneď umyte s množstvom vody a mýdlom. Ak sa objavia symptómy, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri styku s očami: Ak má postihnutý v očiach, je potrebné ich najskôr odstrániť. Otvorené oči pod viečkami, okamžite vymyť prúdom vody (najmenej 10 minút). Ihneď vyhľadajte odbornú lekársku pomoc (oftalmológa) a ukážte túto Kartu bezpečnostných údajov alebo označenie. Pri nadmernom vdychovaní: Postihnutého preneste na čerstvý vzduch – vzdialte sa od znečistených oblastí. Ak sa objavia symptómy, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri nerovnomernom dýchaní alebo pri zástave dychu postihnutému poskytnite umelú dýchaciu. V prípade nozi: Nevyláčajte zvracanie bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom. Ústa dôkladne vypláchnite vodou. Postihnutého nechať vypiť väčšie množstvo vody. Osobe v bezvedómi nikdy nič nepodávajte cez ústa. V prípade spontánneho zvracania zabráňte vdechnutiu zvrátok. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Symptomatická terapia. Lekárovi ukašte bezpečnostný list alebo etiketu. Určenie je možné konzultovať s toxikologickým informacím strediskom: Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: 00421 2 54 77 41 66, fax: 00421 2 54 77 46 05. Antidotum: antropin.

**„Používejte biocidne výrobky bezpečne.“** Před použitím přečtete údaje na obale a připojené informace o výrobku.

**Skladování:** Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na chladném a dobře větraném místě. Skladujte na suchom místě. Skladujte v trvaných plechových.

Ochráňte pred priamym slnečným žiarením a tepla.

Uchovávať pred mrazom (zabrániť zmraznutiu).

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Uchovávať mimo dosah detí.

Nebezpečnost  
Nebezpečí



Uchovávať oddelene od jedla, nápojov a krmív.  
**Likvidácia:** Odstraňovanie zvyškov výrobku: Prenechajte splnomocnenému zberu/odstraňovačovi/spracovateľovi nebezpečných odpadkov. Neodkládať spolu s odpadom z domácnosti. Balenia: Úplne vyprázdněný obal nechaťe splnomocnenému zberu odpadkov. Neočistěné obal patří medzi nebezpečné odpady – nakládať ako s odpadovým prípravkom. Likvidovať v súlade s pravidlami o odpadoch z obalov. Likvidovať podľa platných predpisov v oblasti životného prostredia. Prázdny obal nie je vhodné pre opakované použitie. **Balenie:** 5 l

**Dátum výroby, dátum spotřeby a č. šarže:** uvedené na obale.

**Zloženie:** permethrin (ISO) =

10,0g/l (CAS: 52645-53-1);

Chrysanthemum cinerariaefolium, výtahček z otvorených a

zralých kvetov Tanacetum cinerariaefolium, získaný

superkritickým oxidom uhličitým =

0,67 g/l (CAS: 89997-63-7);

Pyreperonylbutoxid = 5,5 g/l

(CAS: 51-03-6); Solvesso 150 = 6g/l;

Rafiniran minerálny olej – do 100 %

**H,P věty:** Může byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Máže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávať mimo dosah detí. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyláčajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti oddeu okamžite vyčistite. Pokožku opláchnite vodou/spotrebou. Uchovávať uzamknuté. Znečistidne obsah/nádoby v súlade s miestnymi / národnými / medzinárodnými nariadeniami. **Regis. č. CCHLP:** bio/583/D/08/CCHLP

**Výrobca:** UNICHEM d.o.o., Sanja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija,

Tel.: +386 1 75 58 152, unichem@unichem.si, www.unichem.si

**Dovozca:** UNICHEM Slovakia s.r.o., Domové role 70/B, 82105 Bratislava, Tel.: +421 911 221 311