

Solfac EW 050

Insekticídny prípravok pre profesionálne použitie vo forme makro-emulzia (olej-voda) určený na ničenie škodlivého a obťažujúceho hmyzu v bytoch, obchodoch, zdravotníckych zariadeniach, kanceláriách, priemyselných a potravinárskych prevádzkach, ako aj v objektoch živočíšnej výroby a v iných priestoroch, kde sa môže vyskytovať hmyz.

Účinná látka

Obsah: cyfluthrin 50 g/l

Prípravok obsahuje nebezpečnú látku cyfluthrin (EC 269-855-7) a benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahké aromatické (EC 265-199-0).



Výstražné slovo: POZOR

Výstražné upozornenia

H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH401	Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Bezpečnostné upozornenia

P280	Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranne okuliare/ochranu tvare.
P333+P313	Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501	Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Držiteľ registrácie: Bayer s. r.o., Siemensova 4, 155 00 Praha 5, ČR, tel. 00420 266 101 111

Vyrába: Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie-Laclair, 69009, Lyon, Francúzsko

Registračné číslo CCHLP: bio/45/D/07/CCHLP

Dátum výroby: uvedený na obale

Číslo šarže: uvedené na obale

Balenie: 1 l (HDPL fľaše)

Doba spotreby: 3 roky od dátumu výroby

Bezpečnostné opatrenia

Pri práci s prípravkom používajte respirátor s filtrom proti parám a plynom (EN 140) typ A alebo ekvivalent, nitrilové rukavice (min. hrúbka 0,4 mm), ochranné okuliare (EN 166), ochranný pracovný odev typ 3 a gumené topánky.

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si dôkladne umyte ruky a tvár teplou vodou a mydlom.

Z ošetrovaných objektov odstráňte nebalené potravinárske suroviny a výrobky. Balené suroviny v mieste postreku zakryte. Pracovné stoly, stroje, nádoby pred zásahom prikryte a po vykonanej asanácii riadne umyte.

Pri postreku v objektoch živočíšnej výroby je nutné sa vyvarovať priamych zásahom hospodárskych zvierat.

Je zakázané ošetrovať krmivá a zdroje pitnej vody. Po aplikácii je nutné umyť žľaby, napájačky a plochy na uloženie krmiva.

Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru zabezpečte, aby kontaminovaná voda z hasenia nemohla uniknúť z priestoru požiariska do okolia a najmä, aby nemohla preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd.

Vhodné hasiace prístroje: CO₂, penové a práškové hasiace prístroje, voda vo forme vodnej hmly. Nepoužívajte vodný prúd. Pri horení sa uvoľňujú toxické plyny – používajte dýchací prístroj.

Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť profesionálneho užívateľa k dispozícii u predajcu.

Návod na použitie

Mechanizmus účinku

Pôsobí ako kontaktný insekticíd vo veľmi krátkom čase a má dlhú reziduálnu účinnosť (v závislosti na ošetrovanom druhu povrchu a použitej koncentrácii) 6 i viac týždňov. Účinná látka sa neodparuje. Je odolná voči pôsobeniu svetla a tepla, je bez zápachu a nezanecháva viditeľné stopy na ošetrovaných plochách a nepôsobí korozívne. Má dobrý vydražďovací účinok na hmyz.

Spektrum účinnosti

Ničí dospelé a larválne štádia hmyzu. Používajte na ničenie rusov, švábov, svrčkov, pavšii, ploštíc, ôs, múch (nepôsobí na populáciu rezistentnú na pyretroidy), mravcov, rôznych škodlivých chrobákov, molí, komárov, blch i švehiel a ďalších druhov škodlivého a obťažujúceho hmyzu. Pôsobí aj na niektoré ďalšie článkonožce – pavúky a kliešte.

Príprava postreku

Pred použitím obsah fľaše dôkladne pretrepte.

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže aplikačného prístroja, vopred naplneného 1/4 vypočítaného množstva vody. Doplňte nádrž na celkový objem a dôkladne premiešajte. Pripravený roztok je nutné spotrebovať do 4 – 6 hodín. Ak sa s postrekovačom prestane pracovať, je potrebné roztok pred ďalším použitím premiešať.

K reziduálnemu postreku sa použijú bežné ručné alebo motorové postrekovače. Optimálny tlak je 2 – 3 bary.

K priestorovému postreku sú vhodné termomechanické alebo ULV generátory.

Dávkovanie

Reziduálny postrek

Lezúci hmyz : 80 ml prípravku / 10 l vody

Lietajúci hmyz: 60 ml prípravku / 10 l vody

V oboch prípadoch aplikujte 50 ml roztoku na 1m² ošetrovaného povrchu. Na ošetrenie veľmi poréznych povrchov je potrebné zvýšiť dávku na 100 – 130 ml/ m².

Vykonávajte celoplošný alebo pásový (barierový) postrek. Pri likvidácii švábovitého hmyzu vykonávajte pásový postrek okolo všetkých vstupov do miestnosti, pozdĺž stien, okolo výleviek a umývadiel, dresov, vaní, chladničiek, rozvodov vody a tepla. Proti plošticiam aplikujte suspenziu do konštrukcií postelí, nábytku, za obrazy a pod. Proti blchám ošetrujte celoplošne podlahy (najmä drevené), koberce, pásy pozdĺž stien a miesta, kde sa zdržujú domáce zvieratá. Proti lietajúcemu hmyzu sa ošetrujú miesta, kde sa hmyz zhromažďuje (okenné rámy, hrady, snečné steny a pod.). Opakovanie je potrebné vykonať v závislosti na vývojovom cykle jednotlivých druhov tak, aby boli zasiahnuté i ďalšie populácie.

Priestorový postrek (aerosól)

Lezúci a lietajúci hmyz : 100 ml prípravku/ 900 ml vody a aplikujte v dávke 1000 ml/ 1000 m³.

Pred aplikáciou zatvorte okná, dvere, ventilátory a utesnite otvory. Nechajte ich zatvorené najmenej 60 minút po aplikácii. Zabezpečte rovnomerné rozptýlenie aerosólu v priestore, hlavne do možných úkrytov hmyzu. U lietajúceho hmyzu opakujte podľa potreby v niekoľkodenných intervaloch.

Prvá pomoc

Po požití: NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Nebezpečenstvo preniknutí produktu do pľúc pri zvracaní. Vypláchnite si ústa. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo strediska pre pomoc postihnutým otravou.

Po nadýchaní: Zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí očí: Oči ihneď vymývajte prúdom vody po dobu 10 – 15 minút (po 5 min. odstráňte kontaktné šošovky pokiaľ sú používané). Vyhľadajte očné vyšetrenie ak podráždenie pretrváva.

Po zasiahnutí pokožky: Zasiahnutý odev ihneď vyzlečte. Postihnuté miesto okamžite umyte mydlom a veľkým množstvom (teplej) vody. Aplikujte olej alebo pleťové mlieko s vitamínom E. Vyhľadajte lekárske ošetrenie ak obtiaže pretrvávajú.

Liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave, tel. č. 02/54774166.

Skladovanie

Prípravok skladujte pri teplotách 5 - 30°C v originálnych neporušených obaloch, v suchých, uzatvorených a dobre vetrateľných skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov a dezinfekčných prípravkov a prázdnych obalov od týchto látok.

Zneškodnenie obalov

Prázdne obaly od prípravku po dôkladnom vypláchnutí (aspoň 2x vodou) a znehodnotení spálte v schválenej spaľovni. Oplachové vody použite na prípravu postrekového roztoku. Prípadné zvyšky prípravku po nasiaknutí do horľavého materiálu (piliny) spálte rovnako v schválenej spaľovni. Použitie aplikačné zariadenie po skončení práce vypláchnite čistou vodou, prípadne môžete použiť vodu s prídavkom bežného saponátu.