



MAXFORCE[®]
QUANTUM



Spolehlivá a rychlá ochrana
před mravenci faraó



Maxforce® Quantum

Zůstává dlouho. Mravenci ne.

**Účinkuje na mravence farao,
ale i na další druhy**

Maxforce® Quantum působí na druhy mravenců, které preferují potravu na bázi proteinů a na bázi cukru:

- *Monomorium pharaonis* (Mravenec farao)
- *Lasius niger* (Mravenec obecný)
- *Camponotus spp.*
- *Linepithema humile* (Mravenec argentinský)

Maxforce® Quantum je viskózní kapalina, která obsahuje jako účinnou látku imidacloprid (0,03 %). Přípravek se aplikuje pomocí speciálního aplikátoru (shodný jako pro přípravek Maxforce White IC) na vodorovné plochy, aby nedocházelo ke stékání. Malé kapky (0,2 g) se umístí na cestičky mravenců, do spár a štěrbin, do vstupů hnízd.

Rychlý účinek

K velké redukci aktivity mravenců dojde během několika dnů po aplikaci. Celá kolonie je potlačena za 1–3 týdny dle druhu mravenců a velikosti populace.

Dlouhodobé působení

Maxforce® Quantum je velmi atraktivní pro mravence a zůstává ve vláčném stavu po dobu až 3 měsíců. Mravenci přijímají nástrahu jako potravu a rovněž ji zanášejí do hnízd kde krmí další členy kolonie a tím dojde k její likvidaci.



Mravenec obecný



Mravenec farao



Mravenec argentinský

Málo viditelný, ale účinný

Maxforce® Quantum je průhledná kapalina, proto aplikované kapky nejsou příliš vidět, ale výsledek je viditelný zcela zřetelně.




Rychlá aplikace

Použití **Maxforce® Quantum** je rychlejší než použití tradičních krabiček s nástrahou. Tuba o obsahu 30 g obsahuje 150 dávek (po 0,2 g). Při doporučeném dávkování 0,2 g přípravku na 1 m² podlahové plochy ošetřovaného prostoru to znamená, že 1 tubou ošetříte 7–15 bytů proti mravencům faraó. Na jeden byt je doporučeno aplikovat 15 až 20 kapek dle velikosti ošetřované plochy. Proti mravenci obecnému je doporučená dávka 10 kapek nástrahy na jedno hnízdo (2 g).



Nízké riziko

Malé průhledné kapky je možno umístit do spár, štěrbin a dalších skrytých míst, tak aby bylo minimalizováno nebezpečí kontaminace prostředí a aby nemohlo dojít ke kontaktu s člověkem. Přípravek obsahuje rovněž Bitrex (silně hořká látka), aby se nedošlo k případnému náhodnému požití.



Maxforce® Quantum obsahuje imidacloprid – 0,03 %.

© Copyright of Bayer 2008

POUŽÍVEJTE BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY BEZPEČNĚ. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE ÚDAJE NA OBALU A PŘIPOJENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU



Bayer Environmental Science

Bayer s.r.o.
Environmental Science
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5–Stodůlky

tel.: +420 266 101 847
fax: +420 266 101 957
www.pestcontrol-expert.com



MAXFORCE
QUANTUM