

Pripravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

GASTOXIN TABLETY

Pripravok generujúci plyn s obsahom 56 % fosfidu hlinitého na ochranu uskladnených poľnohospodárskych produktov a tabaku proti hmyzu.

Účinná látka:

Aluminum phosphide
(fosfid hlinitý)

560 g / kg
(56 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii pripravku:
aluminum phosphide (fosfid hlinitý), CAS No: 20859-73-8


OZNAČENIE PRÍPRAVKU



GHS05



GHS06



GHS07



GHS09

Nebezpečenstvo

- H260 Pri kontakte s vodom uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapálit.
 H300 Smrteľný po požiare.
 H311 Toxicický pri kontakte s pokožkou.
 H315 Dráždi kožu.
 H318 Spôsobuje väzne poškodenie očí.
 H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
 H400 Veľmi toxickej pre vodné organizmy.
EUH029 Pri kontakte s vodom uvoľňuje toxickej plyn.
EUH032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxickej plyn.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizika pre zdravie ľudí a životného prostredia.
 P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopite všetky bezpečnostné opatrenia.
 P223 Zabráňte kontaktu s vodom.
 P232 Chráňte pred vŕhosťou.
 P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
 P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 P280 Nasleďte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranu očí/ ochranu tváre.
 P391 Zabráňte uniknutiu produktu.
 P301+P310 PO POŽIATÍ: Okamžite volajte NÁRODNE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekárku.
 P321 Odborné ošetroenie (pozrite údaje o prvej pomoci na etikete).
 Zakožkárky ohňasto/srbská čiastočky.
 P0 VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej poholenie dýchat.
 V prípade poizáry: na hasenie použite oxid uhličitý, piesok alebo hasiaci prášok.
 Uchovávajte na sucho mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe.
 P405 Zneškodníte obsah/nádobu na skladu nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platným zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
SP1
SP01 Neznečistite vodu pripravkom alebo jeho obalom.
 Po kontakte s pokožkou najskôr odstráňte pripravok suchou tkaninou a potom opáčnite veľkým množstvom vody.
Z2 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá osobitne nebezpečný.
Vt1 Pripravok je pre všetky jedovatý.
Vo1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

Tento výrobok smú používať len prevádzkovateľa výškolení v používaní fosfidu hlinitého a oboznámení s preventivnými opatreniami, ktoré sú majú dodržať.

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRIPRAVOK V TOMTO VELKOSPOREBITELSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ SÍROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobcu: Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str.11, 69514 Laudenbach, Nemecko

Držiteľ autorizácie: Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach, Nemecko

Poverený zástupca: DDD Servis, Švermová 31, 03861 Vŕtky, Slovensko
Tel.: +421 43 428 4381, e-mail: dddservis@dddservis.sk

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 17-00055-AU

UFI: QKV0-UPI1-R20G-SN60

Dátum výroby: uvedené na obale
Cislo výrobnéj šarže: uvedené na obale

Cistá hmotnosť: 1000 g

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Pripravok je účinivo fumigant proti škodcom (moliam, chrobákom a pod.) v skladovacích priestoroch. Pôsobi na všetky vývojové štádiu cieľových škodcov. Spôsob účinku fosfidu hlinitého je založený na tvorbe plynného produktu fosfan (PH3), ktorý sa uvoľňuje vplyvom vzdľnej vlhkosti. Cieľové organizmy prijímajú fosfán predovšetkým inhaláciou.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka	Ochranná doba	Poznámka
uzavreté priestory s produktními poľnohospodárskymi plodinami	všetky druhy škodcov	5 až 10 tablet na m ³	7 dní	Obilie, spracované konzumovateľné výrobky, strukoviny, skladované olejnaté semená, sušené ovocie, sušená zelenina, tabak, čaj, rohovník a bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktními poľnohospodárskymi plodinami	všetky druhy škodcov	5 až 10 tablet na m ³	14 dní	výrobky z obilnin
prázdne skladby	všetky druhy škodcov	5 až 10 tablet na m ³	7 dní	
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tablet na m ³	21 dní	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tablet na m ³	35 dní	uskladnený

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Všetky pokyny v tejto časti sa musia pozorne prečítať, aby sa dosiahlo bezpečné a úspešné použitie tohto výrobku.

GASTOXIN tablety sa nesmú používať pri teplote pod 10°C. Neplňujte v priestoroch, kde je nízka vlhkosť vzduchu (pod 50%).

Vetraje až dovedie, kým hladina plynu neklesne pod úroveň TLV = 0,01 ppm.

POUŽIETIE CELÝ OBSAH NÁDÖBY: PO POUŽITÍ ZNOVA NEUZATVÁRAJTE.

VAROVANIE: V prípade, že nádoba sa po jej použití znova otvorí, môže v dôsledku náhlého uvoľnenia fosfánového plynu dýjať i samovztyňať.

PRI SKLADOVANÍ POTRAVIN POUŽÍVAŤ LEN AKO INSEKTIČID.

Pred aplikáciou je nutné skontrolovať a zabezpečiť, aby sa v priestore aplikácie nenachádzali žiadne osoby ani zvieratá (ako sú vtáky, mačky, netopiere a pod.).

Odporúča sa aplikácia testovacieho plynu na zistenie vzduchohostenia priestoru, v ktorom je pripravok aplikovaný.

Pri zapĺňaní zásobníkov s obilím odporúčame použiť automatický dávkovač tablet/peliet.

Nepoužívajte pri väčšom objeme potravín/kŕmiva, kde tableta/peléta bude v priamom kontakte s potravinou/kŕmivom.

Maximálny počet ošetroní (na jednu šaržu): 1 x.

Ak skladovaný tovar je veľmi zábalený a plynovat' sa môže za optimálnych podmienok 20°C - 30°C a pri relatívnej vlhkosti 50% - 70%, použije sa minimálna dávka 5 tablet na m³. Maximálna dávka 10 tablet na m³ by sa mala použiť len v prípade, ak skladovaný tovar je nahusto zábalený a plynovanie je možné iba pri nevhodných podmienkach, napr. pri teplote nad 10°C, alebo pri nízkej relatívnej vlhkosti (50%), alebo v prípade, že o populáciu hmyzu, ktorá sa má regulovať, je známe, že na plynovanie fosfánom bude reagovať so zníženou citlivosťou.

Bezpečnostná zóna: V priestore tvorby dezinsekčného plynu a na všetkých prístupových miestach do rizikovej zóny umiestnite výstražné upozornenia. Okolo chránených oblastí/budov sa musí vytvoriť 5m riziková zóna. Dobý expozície: Minimálne 5-14 dní pre výrobky z obilnína, obilininy, sušené ovocie, sušená zelenina, strukoviny, prázdne miestnosti, olejiny, tabak. Maximálna expozícia do 14 dní by sa mala použiť len pri maximálnych dávkovaníach za nevhodných podmienok, napr. ak teploty sú nad 10°C, alebo pri nízkych hodnotach relatívnej vlhkosti (50%), alebo ak o populáciu hmyzu, ktorá sa má regulovať je známe, že na plynovanie fosfánom bude reagovať so zníženou citlivosťou.

Ochranná doba:

Po vyetraní sa pre jedlú potraviny musia dodržať tieto ochranné doby

Obiliny, olejiny, strukoviny, čaj, káva, bylinné čaje, kakao, koreniny, sušená zelenina, ovocie a huby	7 dní
Spracované výrobky z obilnin	14 dní
Orechy	21 dní
Pistácie	35 dní

Skazenie: Aplikácia GASTOXIN tablet môže spôsobiť skazenie olejovitých látok.

Prevádzkovateľ by mal upozorniť svojich klientov na možnosť skazenia, spôsobeného týmto výrobkom.

Elektrické vedenie: GASTOXIN tablety spôsobia koróziu materiálov na báze medze. Počas používania tohto výrobku sa cílivé zariadenia s prvkami obsahujúcimi medusia chránit alebo premiestniť.

Tento výrobok je schválený podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009

Kedže použitie plynného prostriedku je meno našej kontroly, ručime iba za jednotnú kvalitu nášho pripravku.

Nenesieme preto žiadnu zodpovednosť za prípadné zlyhanie alebo škody spôsobené na ľudoch, zvieratách alebo materiáloch.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Zabráňte prístupu hospodárskych zvierat, domáčich miláčikov a iných necieľových cicavcov a vtákov do budov, kde je tvorba dezinsekčných plynov alebo sa vetrá po aplikácii.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím pripravku si dôležito prečítať návod na použitie!

Obsah tejto nádoby je jedovatý!

Vyhodovanie prachu alebo páre je nebezpečné!

Pri styku s vodom sa uvoľňuje jedovatý, vysoko horľavý plyn, ktorý dráždi oči a dýchacie orgány. Plyn nevdychujte. Pred a po jedle, pít, či fajčení si umyte ruky a zasiahnutú pokožku. Obal otvárajte na dobre vetranom mieste. Akonáhle sa nádoba otvorí, leba použíť cejl obrazca.

Pri používaní nejdete, nepliete, nejedajte. Vyvarujte sa kontaktu s ústami a očami.

Pri zapĺňaní uhasťte každý tablet v poslednom kroku. Používajte prístroj, spoločenských zvierat a iných necieľových cicavcov a vtákov do budov, kde sa vykonáva zapĺňavanie alebo vetranie.

Používajte iba za podmienok, ktoré zabráňujú úniku plynu do susedných obývaných priestorov.

Ochrana operátora:

Okrem používania nasledujúcich osobných ochranných pomôcok, tam, kde je to realizovateľné, sa musí uskutočňovať technická kontrola expozície operátora.

Pri používaní výrobku a pri opakovanej výstupose oblasti podľa ochrany, v prípade, ak koncentrácia plynu zo zmesi vzdúchu a fosfánu nie je pod 0,01 ppm, noťte vhodnú ochrannú odev (komínku), vhodné ochranné dýchacie príslušky (napr. polomaska podľa normy aspoň EN 14387 B2P3, alebo ekvivalent).

Nechránené osoby musia byť mimo ošetrovaných oblastí, kým koncentrácia fosfánu v atmosfére neblesne pod úroveň TLV = 0,01 ppm.

Výstražné tabuľky umiestnite na všetkých dverach skladovacích priestorov napr.:

„NEBEZPEČNÝ“, „JEDOVATÝ PLYN“, „ZAKÁZA VSTUPU“.

PRVÁ POMOC

PRI VDÝCHNUTÍ

Pri staženom dýchani: Volajte lekára. Symptómy: vracanie, bolesti hlavy, dýchacie ťažkosť, závrat. Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej poholenie dýchat. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. Na ťažkých dýchaniach podávajte kysliku. Nedávajte umelé dýchanie z úst do úst alebo z nosu do nosa. Použite vačok k umelému dýchaniu alebo oživovací prístroj. Okamžite privolať lekára. Pri nadýchnutí postihnutý ihed odviedie na čerstvý vzduch a o ďalšom postupe sa poradi s lekárom. Pokiaľ postihnutý nedýchá, ihed privolať lekársku pomoc a zabezpečte umelé dýchanie až do jej prichodú. Pokiaľ došlo k vdýchnutiu produktu alebo rozkladových dymov odporúča sa použiť vhodný inhalačný kortikotropický sprej (napr. beklometazon v lieku Ventolíard).

Pri kontakte s pokožkou

Zasiahnutý oblasť ihed odstráňte, postihnuté miesto dokladne očistite vhodným kartáčom / opráše. Až po odstránení všetkých zvyškov produktu umyjte vodu a mydom, dobre opláchnite. Umytie miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretvárvajúcom drahčení pokožky vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Pri požití

človeku v bezvedomí alebo v kríchoch nikdy nedávajte nič do úst. Okamžite privolať lekára. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (č. tel.: 02 / 547 741 66).

SKLADOVANIE

Pripravok skladuje v skle veľmi toxických látok mimo dosahu neoborne spôsobilých osôb a detí, v pôvodných originálnych obaloch, oddelené od požívania, nápojov, kmív, liekov, dezinfekčných prostriedkov, kyselin a obalov od týchto látok. Skladuje v pôvodnom obale len v chladničom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu vody a vlhkosti, pri teplote vyššej ako 0°C a nízkej ako 30°C.

Uistite sa, že prázdna nádoba je udržiavaná v suchu.

Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVÝŠKOV A OBALOV

Nepoužívajte zvyšky pripravku a prázne obaly zlikvidujte ako nebezpečný odpad. Obal nesmie byť použitý na iné účely.

Nikdy nevymývajte prázne nádoby vodou. Nádoba úplne vyprázdnite na mieste používania prečívaním a polapekňom na nádobu tak, aby sa všetok zostávajúci práskový zvyšok vyspal. Skontrolujte, či je nádoba viditeľne prázdná. Ak vám zostane zvyšok, opakujte prečívanie a polapekňom, až kým sa čípne neodstráni. Uistite sa, že prázdná nádoba je udržiavaná v suchu.

Kedže použitie plynného prostriedku je meno našej kontroly, ručime iba za jednotnú kvalitu nášho pripravku. Za škody, ktoré vzniknú nesprávnym alebo nepravidelným skladovaním alebo používaniom výrobku, výrobca nie je zodpovedný.