

## Účinná látka:

**etofenprox (CAS: 80844-07-1): 300 g/L**

**pyrethrins (CAS 89997-63-7): 1 g/L**

Reg.č.: **CCHLP: Bio/747/D/17/CCHLP (SK)**

Čas potrebný na biocidný účinok: Okamžitý knock down účinok s dlhoprotivávajúcim pôsobením (až do 3 mesiacov) na poréznych aj neporéznych materiáloch.

## INDIKÁCIE

Osvedčená účinnosť proti lietajúcemu (muchy, komáre) a lezúcemu hmyzu (šváby, mravce, blychy), prachovým roztočom, sýrovým roztočom, pošticiam a tiež proti hmyzu vyskytujúcej sa v skladovaných potravinách (potemník skladový, víjačka papriková, kôrovník obilný, lesák skladištný, zrnár ryžový, plocháč skladištný) a proti hmyzu v ubytovacích priestoroch pre zvieratá a chovných priestoroch.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Verejný priestory: Ošetrenie povrchov: 10 ml prostriedku zmiešajte s 1 l vody a aplikujte 50 ml na 1 m<sup>2</sup>. Ošetrenie priestorov: aplikujte 200 ml na 1000 m<sup>3</sup>; teplý aerosól: zriedte vo vode na 25%. Studený aerosól: nie je potrebný prostriedok zriediť. Opustite ošetrený priestor a počkajte aspoň 4 až 6 hodín pre zabezpečenie optimálnej účinnosti. Pred sprístupnením priestory dobre vyvetrajte (30 minút až 2 hodiny).  
Skladovacie priestory: Ošetrenie povrchov: 10 ml prostriedku zmiešajte s 1 l vody a aplikujte na 20 m<sup>2</sup>. Ošetrenie priestorov: aplikujte 200 ml na 1000 m<sup>3</sup>. Hospodárske priestory: Ošetrenie povrchov: 10 ml prostriedku zmiešajte s 1 l vody a aplikujte na 20 m<sup>2</sup>. Ošetrenie priestorov: 500 ml prostriedku zmiešajte s 20-40 l vody a aplikujte na 1000 m<sup>3</sup>. Priestory pred sprístupnením vždy vyvetrajte a aplikácie prostriedky po použití opláchnite. V prípade opakovaného výskytu hmyzu aplikáciu opakujte.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte. Vždy používajte osobné ochranné pracovné prostriedky a po použití si umyte ruky. Vyvedte ľudí a premiestnite zvieratá (vrátane akvárií a terárií) a potraviny/ krmivá z priestorov, ktoré majú byť ošetrené. Zabezpečte odstránenie potravín a krmív z oblasti, ktorá má byť ošetrená. Neaplikujte na miestach, kde sa manipuluje s potravinami, prichádza ku ich spracovaniu, servirovaniu, alebo na miesta ich konzumácie. Uchovávajte len v pôvodných nádobách a opakovane ich nepoužívajte. Zvyšky produktu nevyliievajte do kanalizácie a vodných tokov. Nespotrebovaný produkt a jeho obal likvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení, v súlade s vnútroštátnymi predpismi (Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov).

## POKYNY NA PRVÚ POMOC

**Všeobecné inštrukcie:** Odstrániť zasiahnutý odev. V prípade akýchkoľvek neistoty, alebo pri akýchkoľvek príznakoch vyhľadajte lekársku pomoc a predložte kartu bezpečnostných údajov, alebo etiketu zmesi. Dbať na ochranu vlastného zdravia. Info pre lekára: liečba je symptomatická.

**Po vdýchnutí:** Postihnutého okamžite presunúť na čerstvý vzduch. Pri bezvedomí postihnutého uložiť a dopravovať v stabilizovanej polohe. Okamžite, prípadne podľa symptómov postihnutia, privolať lekára.

**Po kontakte s pokožkou:** Postihnutú pokožku umyť vodou a mydlom, dôkladne opláchnuť a prípadne ošetriť ochranným kozmetickým krémom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Pri podráždení pokožky alebo iných príznakoch ďalší postup konzultovať s odborným lekárom.

**Po kontakte s očami:** Otvoriť očné viečka, prípadne vybrať kontaktné šošovky a zasiahnuté oko dôkladne vypláchnuť tečúcou vodou po dobu 15 minút. Ďalší postup konzultovať s očným lekárom.

**Po prehltnutí:** Dôkladne vypláchnuť ústa vodou a nevyvolávať zvracanie. Postihnutého uložiť v teple a kľude. Okamžite kontaktovať lekára. V prípade núdze, kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie FNŠP akad. L. Déreza, Limbová 5, 833 05 Bratislava : tel.: 02/5477 4166, fax: 02/5477 4605

Číslo šarže/ Dátum výroby/ Spotrebujte do:  
**uvedené na obale**

## **FENOX EC Obsahuje :**

**etofenprox (CAS n°80844-07-1): 300 g/L**

**pyrethrins (CAS 89997-63-7): 1 g/L**

**H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia. P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.**



**Výrobca:** LODI S.A.S - PA des quatre Routes - 35390 Grand Fougeray - France

**Distribútor:** Chemix-D s.r.o., Pri vinohradoch 172, 83106 Bratislava, Slovenská republika  
Tel. +421 244 649 111 - e-mail: ddd@chemix-d.sk