

Biocídny prípravok

SECLIRA® FLY BAIT

Prípravok na okamžité použitie na ničenie múch vo verejnej a rurálnej hygiene.

Účinná látka: dinotefuran 0,5% hm. dinotefuranu

Formulácia: AE – Aerosólový dávkovač

Číslo autorizácie: SK25-016

Číslo šarže: uvedené na obale

Dátum spotreby: uvedené na obale

Držiteľ autorizácie: BASF Slovensko spol. s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

PREČÍTAJTE SI VŠETKY PRILOŽENÉ OPATRENIA PRED POUŽITÍM

POUŽÍVAJTE IBA AKO INSEKTICÍD V INTERIÉRI PROFESIONÁLNYMI POUŽÍVATEĽMI

VŽDY SI PREČÍTAJTE ETIKETU ALEBO PRÍLOHU PRED POUŽITÍM A POSTUPOJTE PODĽA VŠETKÝCH POSKYTNUTÝCH INŠTRUKCIÍ

KLASIFIKÁCIA PRÍPRAVKU:



H222 Mimoriadne horľavý aerosól

H229 Tlaková nádoba. Pri zahriatí môže prasknúť.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/ iskier/ otvoreného ohňa/ horúcich povrchov. Nefajčite.

P261 Zabráňte vdychovaniu výparov/spreja.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

P312 Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P403 + P233 Uchovávajúte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajúte tesne uzavretú.

P405 Uchovávajúte uzamknuté.

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

P501 Zneškodnite obsah/obal na zbernom mieste pre nebezpečný alebo špeciálny odpad.

Prípravok obsahuje acetón.

NÁVOD NA POUŽITIE

SECLIRA FLY BAIT je biocídny prípravok na okamžité použitie na ničenie múch vo verejnej a rurálnej hygiene.

Prípravok je určený na použitie v interiéri na kontrolu múch (domáce a stajňové muchy) v:

- Priestoroch na manipuláciu s potravinami (t. j. na spracovanie, skladovanie a prípravu potravín), ako sú potravinárske podniky, komerčné kuchyne, reštaurácie, obchody s potravinami, sklady, maloobchodné podniky atď.

- Verejných budovách, ako sú hotely, nemocnice, väznice, divadlá.

- Komerčných a priemyselných prevádzkach, ako sú továrne, obchody, dielne, lietadlá, vozidlá, železničné vozne a lode.

- Domácnostiach, súkromných priestoroch vrátane kuchýň.

- Budovách pre zvieratá vrátane mliekárni, prasiarní, stajní, hydinárni a podobných miest, kde sa vyžaduje vysoká úroveň hygieny.

POUŽITIE:

1, Mucha domáca – vyškolení profesionáli – vnútorné priestory

Spôsob aplikácie: Lokálne ošetrenie pomocou aerosólového rozprašovača pripraveného na použitie vo vzdialenosti 30 cm od ošetrovaného povrchu.

Aplikačná dávka: 3 sekundy na lineárny meter, čo zodpovedá 16 g prípravku na m² (udržujte nádobu 30 cm od povrchu, ktorý má byť ošetrený).

Reziduálna účinnosť: 6 týždňov.

Nesmie sa prekročiť 11 aplikácií ročne.

2, Mucha domáca – široká verejnosť – vnútorné priestory

Spôsob aplikácie: Lokálne ošetrenie pomocou aerosólového rozprašovača pripraveného na použitie vo vzdialenosti 30 cm od ošetrovaného povrchu,.

Aplikačná dávka: 3 sekundy na lineárny meter, čo zodpovedá 16 g prípravku na m² (udržujte nádobu 30 cm od povrchu, ktorý má byť ošetrovaný).

Reziduálna účinnosť: 6 týždňov.

Nesmie sa prekročiť 11 aplikácií ročne.

3, Mucha domáca – rurálna hygiena, budovy zvierat na farmách – vnútorné priestory

Spôsob aplikácie: Lokálne ošetrovanie pomocou aerosólového rozprašovača pripraveného na použitie vo vzdialenosti 30 cm od ošetrovaného povrchu.

Aplikačná dávka: 3 sekundy na lineárny meter, čo zodpovedá 16 g prípravku na m² (udržujte nádobu 30 cm od povrchu, ktorý má byť ošetrovaný).

Reziduálna účinnosť: 6 týždňov.

Nesmie sa prekročiť 6 aplikácií ročne.

SECLIRA FLY BAIT by sa mal aplikovať v interiéri v celom zamorenom priestore ako pásová aplikácia na povrchy, na ktorých sa môžu muchy usadiť.

Zamerajte sa na aplikáciu v oblastiach, kde sa muchy zhromažďujú alebo usadzujú (teplé steny, stĺpy, okenné rámy, rúrky, vonkajšie strany krmidiel, okná, dvere, strešné trámy, hrany trámov, rímsy, rámy dverí, elektrické vedenia, postrekovače atď.).

Určené len na použitie na neporéznych povrchoch.

Nechajte produkt vyschnúť.

Reziduálna životnosť nanoseného prípravku sa môže líšiť v závislosti od čistoty a povahy povrchu, na ktorý sa aplikuje, a rozsahu, do akého zostáva zvyšok nerušený. Na zachovanie reziduálnej účinnosti až na 6 týždňov by sa ošetrované povrchy nemali okamžite (mokrú) čistiť. Mokré čistenie povrchov sa odporúča po dosiahnutí požadovanej účinnosti.

Ošetrované oblasti by sa mali prekontrolovať po 2 – 3 týždňoch. Ak bolo pôvodné zamorenie silné, môže byť potrebná druhá aplikácia, najmä ak bola prvá aplikácia narušená alebo niektoré úkryty/pristávacie miesta boli vynechané pri počiatočnej aplikácii.

Na použitie v komerčných, priemyselných, domácich alebo verejných budovách: počet 11 aplikácií ročne sa nesmie prekročiť.

Na použitie v budovách pre zvieratá: ošetrovaný povrch nesmie presiahnuť 20 m² na 100 m² podlahovej plochy v závislosti od úrovne zamorenia. Počet 6 aplikácií ročne sa nesmie prekročiť.

Na predchádzanie vzniku rezistencie v populácii citlivého hmyzu je potrebné dodržiavať nasledujúce odporúčania:

- Používajte produkt podľa schválenej etikety.
- Nepoužívajte produkt v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenciu alebo bola rezistencia zistená.
- Striedajte produkty obsahujúce účinné látky s rôznym mechanizmom účinku.

- Aplikujte integrované metódy regulácie škodcov, ako sú kombinácia chemických, fyzikálnych metód kontroly a iných opatrení verejného zdravia, zohľadňujúc miestne špecifiká (klimatické podmienky, cieľové druhy, podmienky použitia atď.).

- Skontrolujte účinnosť produktu na mieste: ak je to potrebné, je potrebné zistiť príčiny zníženej účinnosti, aby sa zabezpečilo, že neexistuje rezistencia, alebo aby sa identifikovala potenciálna rezistencia.

- Informujte držiteľa povolenia, ak je ošetrovanie neúčinné.

OPATRENIA NA ZNÍŽENIE RIZIKA:

Nepoužívajte v priestoroch pre zvieratá, kde nemožno zabrániť vniknutiu do čistiarne odpadových vôd alebo priamemu vypúšťaniu do povrchových vôd.

Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

Nepoužívajte priamo na zvieratá.

Nestriekajte na otvorený plameň alebo iný zdroj zapálenia.

Neprepichujte nádobu alebo nespáľujte, ani po použití.

Zabráňte vdýchnutiu aerosolu.

Zabezpečte dostatočné vetranie (priemyselné vetranie alebo otvorené okná a dvere). Pobyť v ošetrovanej oblasti by sa mal minimalizovať.

Používajte iba v oblastiach neprístupných deťom, domácim zvieratám a necieľovým zvieratám.

Nepoužívajte v blízkosti domácich zvierat alebo hospodárskych zvierat.

Nepoužívajte priamo na alebo v blízkosti potravín, krmív, pitnej vody alebo nápojov, ani na povrchy alebo náčinie, ktoré by mohli priamo prísť do kontaktu s potravinami, krmivami, pitnou vodou či nápojmi, alebo hospodárskymi zvieratami/domácimi zvieratami.

Mokrú čistenie povrchov sa odporúča až po dosiahnutí požadovanej účinnosti.

Tento biocídny produkt obsahuje dinotefurán, ktorý je nebezpečný pre včely.

PRVÁ POMOC

PRI NADÝCHANÍ: Presuňte sa na čerstvý vzduch a zostaňte v polohe pohodlnej na dýchanie. Zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa.

Ak sa objavia príznaky: Zavolajte 112/záchranku na lekársku pomoc.

Ak sa príznaky nevyskytnú: Zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Informácie pre zdravotnícky personál/lekára: Ak je to potrebné, začnite s podpornými opatreniami a potom zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte pokožku vodou. Ak sa vyskytnú príznaky, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S OČAMI: Ak sa vyskytnú príznaky, vypláchnite vodou. Ak sú prítomné kontaktné šošovky a je ich ľahké odstrániť, odstráňte ich. Zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára, ak sa necítite dobre.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo štítok produktu.

SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA:

Skladovateľnosť je 3 roky.

Obal zlikvidujte v zbernom mieste nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladujte na dobre vetranom mieste.

Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám presahujúcim 40 °C.

Uchovávajte mimo dosahu detí a necieľových zvierat/domácich zvierat.

Nepoužívajte v blízkosti potravín, nápojov a krmív.